

เอกสารประกอบการ บรรยาย

โดย นายวีรวิทย์ นิตยรัตน์
ฝ่ายระบบเครือข่ายและสารสนเทศ



1. ความหมายของ Wordpress

โปรแกรมสำเร็จรูป ที่นำไปใช้ในการสร้างและจัดการเนื้อหาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (CMS : Contents Management System) แทนการใช้โปรแกรมอย่าง Macromedia Dreamweaver ในการจัดทำ เป็นต้น

2. สิ่งที่ต้องรู้ และต้องเตรียมก่อนจะมีเว็บไซต์

- ✓ ชื่อโดเมน (เพื่อจดโดเมนกับผู้ให้บริการ)
- ✓ Hosting (พื้นที่ในการจัดทำเว็บไซต์)
- ✓ เลือกใช้โปรแกรมในการสร้างเว็บไซต์ (ในที่นี้จะใช้เป็น Wordpress)
- ✓ วัตถุประสงค์ในการจัดทำ
- ✓ Layout / โครงสร้างหน้าเว็บไซต์ โดยคร่าวๆ
- ✓ Logo / รูปภาพประกอบ
- ✓ เนื้อหาที่จะนำขึ้นเผยแพร่
- ✓ Sitemap โดยคร่าวๆ

3. จุดเด่นของ Wordpress

- ✓ Wordpress เป็น Opensource (Free ไม่มีค่าใช้จ่าย)
- ✓ อินเทอร์เฟซ (GUI) ใช้งานง่าย ง่ายต่อการเข้าใจ
- ✓ มี Plugin/Theme ให้เลือกใช้เยอะ
- ✓ ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถ สร้าง/แก้ไข/ลบ ได้จากอินเทอร์เน็ต ทำให้สะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องลงโปรแกรมเสริม
- ✓ ระบบจัดการผู้ใช้ ใช้งานง่าย สะดวกต่อการจัดการ
- ✓ เป็นมิตรกับ Google (ในการให้ Search Engine ค้นหา) > สามารถปิดได้
- ✓ มีแพช (Patch) อัปเดตเวอร์ชันใหม่มาเรื่อยๆ ทำให้มีความปลอดภัย
- ✓ รองรับการทำงานบนมือถือ แท็บเล็ต (Portable Device)

ข้อสังเกต

- ✓ ต้องใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต




ตัวอย่างเว็บไซต์ที่จัดทำด้วย Wordpress

ข่าวประชาสัมพันธ์ของ มบส. : <http://www.bsru.ac.th/news/>

ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ : <http://www.bsru.ac.th/tellme>

เว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ มบส. : <http://cc.bsru.ac.th>



เว็บไซต์หน่วยงานภายนอกที่ใช้ Wordpress ในการพัฒนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

www.chula.ac.th




4. Responsive Web Design คืออะไร?

ในปัจจุบัน Portable Device เช่น Mobile / Tablet / Phablet มีจำนวนมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้รองรับอุปกรณ์เหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ จะสังเกตเห็นได้ว่า แอปพลิเคชันเดียวกัน หรือเว็บไซต์เดียวกัน แต่เข้าใช้งานบนอุปกรณ์ที่ต่างกัน จะแสดงผลไม่เหมือนกัน จึงเป็นที่มาของคำนิยามนี้

5. การติดตั้ง Wordpress

5.1 ไปที่เว็บไซต์ <https://wordpress.org/> และกด “ดาวน์โหลดเวิร์ดเพรส”



WordPress.org Thai
Home Contact Plugins Themes ฟอรัม Blog

ยินดีต้อนรับครับ

สวัสดีครับ
ที่นี่คือหน้าอย่างเป็นทางการของเวิร์ดเพรสไทย!
ยินดีต้อนรับคนไทยทุกคนที่มาเยือนที่นี่ครับ:
เวิร์ดเพรส เป็นระบบแพลตฟอร์มที่เหมือนดังงานศิลปะชิ้นเอกที่ใช้ในการ
เผยแพร่เรื่องราวส่วนตัวของคุณ เพราะเวิร์ดเพรสนั้นมีทั้งความสวยงาม
ถูกสร้างตามมาตรฐานเว็บไซต์ และมีความสามารถในการใช้งาน
มากมาย คุณสามารถใช้งานเวิร์ดเพรสได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเลย
เวิร์ดเพรสยังเป็นระบบที่คุณสามารถใช้งานได้ฟรี เพราะว่าคุณต้องการ
เขียนบล็อกต่างหาก! ไม่ได้ต้องการงานกับคำส่งและได้มากมายของ
ระบบเขียนบล็อก
ถ้าคุณมีปัญหาสามารถเยี่ยมชม [fanpage WordPress Thai](#) ครับ
ขอให้อ่านเกี่ยวกับการเขียนบล็อกครับ
kazama


ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งเวิร์ดเพรสภาษาไทยที่ด้านล่างได้เลยครับ
สำหรับคนที่ติดตั้งไปแล้วและอยากลงภาษาไทย คุณสามารถเลือกไฟล์ติดตั้งภาษาไทยอื่น ๆ ได้ที่
<http://svn.automattic.com/wordpress-1.8n/th/tags> แล้วเลือกวันที่คุณใช้งานอยู่ แล้วเข้าไปที่ folder
messages ของรุ่นนั้นเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
หรือเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ translate.wordpress.org และดูผลการการแปลงอื่น ๆ ของเรา
<https://translate.wordpress.org/languages/th>


ดาวน์โหลดเวิร์ดเพรส 4.5.2
zip — 8.5 MB
ดาวน์โหลด .tar.gz — 7.9 MB

แหล่งข้อมูล
สำหรับการช่วยเหลือเรื่องการติดตั้งหรือ
การใช้งานเวิร์ดเพรส ลองดูคู่มือของเรา
ในภาษาของคุณ


5.2 เมื่อเสร็จแล้วแตกไฟล์ .zip ออกมาจะได้ไฟล์เดอร์ที่มีไฟล์ดังนี้ตามนี้




5.3 เปิดโปรแกรม FTP (เช่น FileZilla) และกรอกรายละเอียด Host, Username, Password ที่ได้รับจากการขอใช้พื้นที่จากสำนักคอมพิวเตอร์ลงไปช่อง



5.4 ลบไฟล์ index.html ออก และ ลากไฟล์ในโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดมาข้างต้นใส่ลงไป




5.5 เข้าไป Setup โดยเปิด Browser ขึ้นมา (แนะนำให้ใช้ Google Chrome) และพิมพ์ในช่อง Address Bar ดังนี้ <http://site.bsru.ac.th/ชื่อusername> (ใช้ชื่อ username ในระบบ erpmis เช่น /weeravut.ch เป็นต้น





*5.6 จะพบหน้าจอดังนี้ กด “เริ่มทำงานได้”




WordPress logo

ยินดีต้อนรับสู่เวิร์ดเพรส ก่อนที่จะเริ่มต้น เราต้องการข้อมูลบางอย่างบนฐานข้อมูล คุณจะต้องกรอกข้อมูลบางอย่างก่อนจะเริ่ม


1. ชื่อฐานข้อมูล
2. ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล
3. รหัสผ่านฐานข้อมูล
4. โฮสต์ฐานข้อมูล
5. คำนำหน้าตาราง (ถ้าคุณต้องการติดตั้งเวิร์ดเพรสมากกว่าหนึ่งบนหนึ่งฐานข้อมูล)

เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างไฟล์ wp-config.php ถ้ามีเหตุผลใด ๆ ที่ทำให้การสร้างไฟล์อัตโนมัติไม่ทำงาน ไม่ต้องกังวล ทั้งหมดนี้สามารถทำแทนได้โดยการกรอกข้อมูลฐานข้อมูลลงในไฟล์รับแต่ง คุณอาจจะเปิด wp-config-sample.php ในโปรแกรมแก้ไขข้อความ ใส่ข้อมูลของคุณและบันทึกมันเป็น wp-config.php ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม? [เรามีให้คุณ](#)

ในทุกกรณี เว็บโฮสต์จะมีรายละเอียดสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณ หากคุณไม่ได้มีข้อมูลเหล่านี้ แล้วคุณจะต้องติดต่อกับพวกเขา ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการต่อ หากคุณมีทั้งหมดพร้อมแล้ว...




5.7 ใส่รายละเอียดที่ได้รับจากการขอใช้พื้นที่ในการจัดทำเว็บไซต์กับทางสำนักคอมพิวเตอร์ลงไป



WordPress logo


ด้านล่างคุณควรใส่ข้อมูลการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูล โปรดติดต่อโฮสต์ของคุณ

ชื่อฐานข้อมูล	<input type="text" value="wordpress"/>	ชื่อของฐานข้อมูลที่คุณต้องการใช้กับเวิร์ดเพรส
ชื่อผู้ใช้	<input type="text" value="ชื่อผู้ใช้"/>	ชื่อฐานข้อมูลของคุณ
รหัสผ่าน	<input type="text" value="รหัสผ่าน"/>	รหัสผ่านฐานข้อมูลของคุณ
โฮสต์ฐานข้อมูล	<input type="text" value="localhost"/>	คุณควรได้ข้อมูลเหล่านี้จากเว็บโฮสต์ของคุณ ถ้า localhost ไม่ทำงาน
คำนำหน้าตาราง	<input type="text" value="wp_"/>	ถ้าคุณต้องการใช้งานการติดตั้งเวิร์ดเพรสหลายเว็บในฐานข้อมูลเดียวกัน โปรดเปลี่ยนด้วย



5.8 กดดำเนินการติดตั้ง และรอสักครู่จนกว่าจะแล้วเสร็จ






5.9 ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่จัดทำลงไป พร้อมกับใส่ username/password ของผู้ดูแลระบบ
(***สำคัญ : ให้จดรายละเอียด หรือ ถ่ายรูปหน้าจอไว้ เพราะหากจำไม่ได้จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้)




5.10 จะพบหน้า Login ให้เราใส่ username/password ที่ตั้งไว้เมื่อสักครู๋เข้าไป




6. การกำหนดค่าของระบบที่จำเป็น เช่น URL, เวลา, กำหนดภาษา, ปิดคอมเมนต์ เป็นต้น

- ไปที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ > ตั้งค่า



- ประกอบด้วยเมนูต่างๆ ดังนี้



WORDPRESS

- ตั้งค่าทั่วไป

ตั้งค่าทั่วไป

หัวข้อเว็บ

โครงการอบรม มรภ.บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา

คำโปรย

:: BSRU Training ::
ใช้คำสั้น ๆ อธิบายว่าเว็บของคุณเกี่ยวกับอะไร

ที่อยู่เวิร์ดเพรส (URL)

http://www.bsru.ac.th/training

ที่อยู่เว็บไซต์ (URL)

http://www.bsru.ac.th/training
ใส่ที่อยู่เว็บที่นี้ถ้าคุณ [ต้องการให้หน้าแรกเว็บของคุณแตกต่างจากไดเรกทอรีที่ติดตั้งเวิร์ดเพรสของคุณ](#)

ที่อยู่อีเมล

training@bsru.ac.th
แอดเดรสของแอดมิน

สมัครสมาชิก

☐ ใครก็สามารถสมัครได้

บทบาทหลักผู้ใช้ใหม่

สมาชิกรับข่าว ↕

ภาษาของเว็บ

ไทย ↕

เขตเวลา

UTC+7 ↕
เลือกเมืองที่อยู่เขตเวลาเดียวกับคุณหรือ UTC timezone offset
เวลามาตรฐานสากล (UTC) คือ 2017-07-26 06:33:31 เวลาท้องถิ่นคือ 2017-07-26 13:33:31

รูปแบบวันที่

☐ กรกฎาคม 26, 2017 F j, Y

☒ 2017-07-26 Y-m-d

☐ 07/26/2017 m/d/Y

☐ 26/07/2017 d/m/Y

☐ ปรับแต่ง: Y-m-d 2017-07-26

รูปแบบเวลา

☒ 1:33 pm g:i a

☐ 1:33 PM g:i A

☐ 13:33 H:i

☐ ปรับแต่ง: g:i a 1:33 pm

[เอกสารประกอบเรียงตามรูปแบบวันที่](#)

วันที่เริ่มของสัปดาห์

วันอาทิตย์ ↕

บันทึกการเปลี่ยนแปลง



- ตั้งค่าการเขียน

การตั้งค่าการเขียน

หมวดหมู่เรื่องหลัก

ไม่มีหมวดหมู่ ▾

ชนิดเรื่องมาตรฐาน

มาตรฐาน ▾

ส่งเรื่องผ่านอีเมล

การส่งบทความมายังเวิร์ดเพรสผ่านทางอีเมล คุณจะต้องตั้งค่าบัญชีอีเมลที่สามารถใช้งาน POP3 ได้ อีเมลใด ๆ ที่ถูกส่งมายังอีเมลนี้จะถูก

เมลเซิร์ฟเวอร์

mail.example.com

Port 110

ชื่อในการเข้าระบบ

login@example.com

รหัสผ่าน

password

หมวดหมู่เมลหลัก

ไม่มีหมวดหมู่ ▾

บริการอัปเดต

เมื่อคุณเผยแพร่เรื่องใหม่ เวิร์ดเพรสจะทำการเตือนเว็บไซต์บริการอัปเดตเหล่านี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู [บริการอัปเดต](#) บนหน้าคู่มือ

http://rpc.pingomatic.com/

บันทึกการเปลี่ยนแปลง



WORDPRESS

- ตั้งค่าการอ่าน

การตั้งค่าการอ่าน

การแสดงผลหน้าแรก

☐ เรื่องล่าสุดของคุณ

☒ [หน้าที่คงที่](#) (เลือกด้านล่าง)

หน้าแรก:

หน้าเรื่อง:

ในหนึ่งหน้าบล็อกจะแสดง

เรื่อง

Syndication ฟีดจะแสดงรายการล่าสุด

รายการ

สำหรับบทความแต่ละเรื่องในฟีด, แสดง

☒ ข้อความทั้งหมด

☐ แบบย่อ

การเข้าถึงของเสิร์ชเอนจิน

☐ ไม่อนุญาตเสิร์ชเอนจินแสดงเว็บนี้ในผลการค้นหา

มันขึ้นอยู่กับเสิร์ชเอนจินที่จะตอบสนองคำร้องขอนี้หรือไม่

บันทึกการเปลี่ยนแปลง



● ตั้งค่าสนทนา

ตั้งค่าสนทนา

การตั้งค่าเริ่มต้นของบทความ

☒ พยายามที่จะเตือนว่ามีบล็อกใด ๆ ลิงก์มาหาจากบทความ

☒ อนุญาตการเตือนว่ามีลิงก์จากบล็อกอื่น ๆ (pingbacks และ trackbacks) บนบทความใหม่

☐ อนุญาตให้ผู้เยี่ยมชมสามารถแสดงความคิดเห็นบนบทความใหม่

(การตั้งค่าเหล่านี้จะข้ามไปสำหรับบทความเฉพาะ)

ตั้งค่าความเห็นอื่น ๆ

☒ ผู้แสดงความเห็นต้องเขียนชื่อและอีเมล

☒ ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบก่อนจะแสดงความเห็น

☒ ปิดการแสดงความคิดเห็นอัตโนมัติของบทความที่เก่ากว่า 14 วัน

☒ เปิดใช้ threaded (nested) ความเห็น 5 ในระดับลึก

☐ แยกความเห็นเป็นหน้าโดย 50 ความเห็นต่อหน้า และ ล่าสุด หน้าถูกแสดงโดยค่ามาตรฐาน

ความเห็นควรแสดงกับ เก่ากว่า ความเห็นที่ด้านบนของแต่ละหน้า

อีเมลหาฉันเมื่อ

☒ บางคนได้แสดงความเห็น

☒ ความเห็นถูกพักไว้รอการตรวจสอบ

ก่อนที่จะความเห็นจะแสดง

☒ ความเห็นต้องถูกอนุมัติโดยมือ

☒ ผู้แสดงความเห็นต้องมีความเห็นเก่าที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

การจัดการความเห็น

เก็บความเห็นไว้ในคิวจัดการ ถ้าความเห็นนั้นมีลิงก์ 2 ลิงก์หรือมากกว่า (โดยปกติความเห็นที่มีลิงก์เยอะ ๆ จะถูกถือว่าเป็นความเห็นสแปม)

ถ้าความเห็นนั้นมีค่าเหล่านี้ในเนื้อหา, ชื่อ, URL, อีเมล หรือ IP ความเห็นนั้นจะถูกเก็บไว้ใน [คิวการจัดการ](#) หนึ่งค่าหรือ หนึ่ง IP ต่อบรรทัด มันจะถูกจับคู่

ความเห็น Blacklist

ถ้าความเห็นนั้นมีค่าเหล่านี้ในเนื้อหา, ชื่อ, URL, อีเมล หรือ IP ความเห็นนั้นจะถูกเก็บไว้ในถังขยะ หนึ่งค่าหรือ หนึ่ง IP ต่อบรรทัด มันจะถูกจับคู่กับภายใน

รูปประจำตัว

รูปประจำตัว เป็นรูปภาพที่จะติดตามคุณ จากเว็บบล็อกหนึ่งไปยังอีกเว็บบล็อกหนึ่ง โดยจะปรากฏอยู่ข้าง ๆ ชื่อของคุณ เมื่อคุณแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ที่เปิดให้แสดงรูปประจำตัวได้ ที่นี้เป็นที่ที่คุณสามารถ

Avatar Display

☒ แสดงรูปประจำตัว

การจัดอันดับการรับชม

☒ เรท G — สำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัย

☐ เรท PG — เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป

☐ เรท R — เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป

☐ เรท X — เหมาะสำหรับผู้ชมที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

Default Avatar

สำหรับผู้ที่ไม่ได้มี avatar ของตัวเอง คุณสามารถแสดงรูป logo ทั่ว ๆ ไป หรือสร้างขึ้นจากอีเมลของพวกเขา

☒ บุคคลลึกลับ



WORDPRESS

- การตั้งค่าไฟล์สื่อ

การตั้งค่าไฟล์สื่อ

ขนาดรูปภาพ

ขนาดที่อยู่ในรายชื่อด้านล่างกำหนด ขนาดใหญ่สุด ในพิกเซลที่จะใช้เมื่อเพิ่มรูปภาพไปยังคลังไฟล์สื่อ

ขนาด Thumbnail	ความกว้าง <input type="text" value="150"/>	ความสูง <input type="text" value="150"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ตัดส่วนเพื่อเลือกขนาด thumbnail ที่คงที่ (ตามปกติ thumbnail จะเป็นตามอัตราส่วน)		
ขนาดปานกลาง	ความกว้างสูงสุด <input type="text" value="300"/>	ความสูงมากที่สุด <input type="text" value="300"/>
ขนาดใหญ่	ความกว้างสูงสุด <input type="text" value="1024"/>	ความสูงมากที่สุด <input type="text" value="1024"/>

การอัปโหลดไฟล์

☒ จัดการไฟล์อัปโหลดของฉันในรูปแบบโฟลเดอร์ เดือน- และ ปี-

[บันทึกการเปลี่ยนแปลง](#)

- ตั้งค่าลิงก์ถาวร

ตั้งค่าลิงก์ถาวร

เวิร์ดเพรสเสนอความสามารถในการปรับแต่งโครงสร้าง URL สำหรับลิงก์ถาวรและคลังเก็บ โครงสร้าง URL ปรับแต่งสามารถพบ

การตั้งค่าทั่วไป

<input type="radio"/> แบบเรียบ	<input type="text" value="http://www.bsru.ac.th/training/?p=123"/>
<input type="radio"/> วันที่และชื่อ	<input type="text" value="http://www.bsru.ac.th/training/2017/08/06/เรื่องตัวอย่าง/"/>
<input type="radio"/> เดือนและชื่อ	<input type="text" value="http://www.bsru.ac.th/training/2017/08/เรื่องตัวอย่าง/"/>
<input type="radio"/> ตามตัวเลข	<input type="text" value="http://www.bsru.ac.th/training/archives/123"/>
<input type="radio"/> ชื่อเรื่อง	<input type="text" value="http://www.bsru.ac.th/training/เรื่องตัวอย่าง/"/>
<input checked="" type="radio"/> โครงสร้างปรับแต่ง	<input type="text" value="http://www.bsru.ac.th/training"/> <input type="text" value="/projects/%post_id%"/>

ทางเลือก


ถ้าคุณชอบ คุณอาจจะใส่โครงสร้างปรับแต่งสำหรับหมวดหมู่และป้ายกำกับ URLs ของคุณที่นี่ ตัวอย่างเช่น การใช้ หัวข้อ เป็น

โครงสร้างหมวดหมู่	<input type="text"/>
โครงสร้างป้ายกำกับ	<input type="text"/>

[บันทึกการเปลี่ยนแปลง](#)



7. การบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบ (Add/Edit/Delete User) และความหมายของ User แต่ละกลุ่ม



- ผู้ใช้ทั้งหมด

ผู้ใช้งาน | [เพิ่มผู้ใช้ใหม่](#) | [ตัวเลือกหน้า](#) | [ช่วยเหลือ](#)

ทั้งหมด (1) | ผู้ควบคุมเว็บ (1)

คำสั่งจำนวนมาก | [ทำงาน](#) | [เปลี่ยนบทบาทเป็น ...](#) | [เปลี่ยนแปลง](#) | 1 รายการ

<input type="checkbox"/>	ชื่อผู้ใช้	ชื่อ	อีเมล	บทบาท	เรื่อง
<input type="checkbox"/>	training		training@bsru.ac.th	ผู้ควบคุมเว็บ	11
<input type="checkbox"/>	ชื่อผู้ใช้	ชื่อ	อีเมล	บทบาท	เรื่อง

คำสั่งจำนวนมาก | [ทำงาน](#) | [เปลี่ยนบทบาทเป็น ...](#) | [เปลี่ยนแปลง](#) | 1 รายการ

- เพิ่มผู้ใช้ใหม่

เพิ่มผู้ใช้ใหม่

สร้างผู้ใช้ใหม่และเพิ่มพวกเขาไปยังเว็บไซต์นี้

ชื่อผู้ใช้ (ต้องการ)

อีเมล (ต้องการ)

ชื่อ

นามสกุล

เว็บไซต์

รหัสผ่าน [แสดงรหัสผ่าน](#)

ส่งคำเตือนผู้ใช้ ☒ ส่งอีเมล ให้ผู้ใช้ใหม่เกี่ยวกับบัญชีของพวกเขา

บทบาท [สมาชิกเว็บไซต์](#)

[เพิ่มผู้ใช้ใหม่](#)

- ✓ สมาชิกเว็บไซต์
- ผู้สนับสนุน
- ผู้เขียน
- ผู้ตรวจทาน
- ผู้ควบคุมเว็บ



WORDPRESS

- ข้อมูลส่วนตัว (โปรไฟล์)

WordPress dashboard header: โครงการอบรม มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 9 | 0 | + สร้างใหม่ | สวัสดิ์ training | ช่วยเหลือ

ข้อมูลส่วนตัว

ตัวเลือกส่วนตัว

ตัวแก้ไขธีมจริง ☐ ยกเลิกแก้ไขธีมจริงเมื่อกำลังเขียน

Admin Color Scheme

- ☒ ดำเริ่มต้น
- ☐ สว่าง
- ☐ สีฟ้า
- ☐ กาแฟ
- ☐ Ectoplasm
- ☐ เทืองคืน
- ☐ มหาสมุทร
- ☐ อรุณรุ่ง

ปุ่มลัดคีย์บอร์ด ☐ ใช้งานปุ่มลัดคีย์บอร์ดสำหรับการจัดการความเห็น [ข้อมูลเพิ่มเติม](#)

แถบเครื่องมือ ☒ แสดงแถบเครื่องมือเมื่อดูเว็บ

ภาษา

ชื่อ

ชื่อผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนได้

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเล่น (ต้องการ)

ชื่อที่แสดงให้คนทั่วไปเห็น

ข้อมูลติดต่อ

อีเมล (ต้องการ)

เว็บไซต์

ข้อมูลของคุณ

ข้อมูลชีวประวัติ

ใส่ชีวประวัติสั้น ๆ ในข้อมูลส่วนตัวของคุณ สิ่งนี้อาจแสดงให้คนอื่น ๆ ให้เห็น

รูปภาพข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถเปลี่ยนรูปประจำตัวของคุณได้ที่ [Gravatar](#)

การจัดการบัญชี

รหัสผ่านใหม่

ช่วงเวลา (Sessions)

คุณสามารถเข้าสู่ระบบเฉพาะที่ที่อยู่ที่นี่เท่านั้น

[อัปเดตข้อมูลส่วนตัว](#)

ขอบคุณสำหรับการสร้างด้วยเวิร์ดเพรส | รุ่น 4.8.1



- วิธีลบผู้ใช้ระบบ

ผู้ใช้งาน [เพิ่มผู้ใช้ใหม่](#)

สร้างผู้ใช้ใหม่แล้ว [แก้ไขผู้ใช้](#)

ทั้งหมด (2) | ผู้ควบคุมเว็บ (1) | ผู้เขียน (1)

คำสั่งจำนวนมาก เปลี่ยนบทบาทเป็น ... 2 รายการ

<input type="checkbox"/>	ชื่อผู้ใช้	ชื่อ	อีเมล	บทบาท	เรื่อง
<input type="checkbox"/>	test	ทดสอบ ระบบ	test@bsru.ac.th	ผู้เขียน	0
<input type="checkbox"/>	training		training@bsru.ac.th	ผู้ควบคุมเว็บ	11
<input type="checkbox"/>	ชื่อผู้ใช้	ชื่อ	อีเมล	บทบาท	เรื่อง

คำสั่งจำนวนมาก เปลี่ยนบทบาทเป็น ... 2 รายการ

- วิธีเปลี่ยนกลุ่มผู้ใช้งานระบบ

Edit User ทดสอบ ระบบ [เพิ่มผู้ใช้ใหม่](#)

ตัวเลือกส่วนตัว

ตัวแก้ไขเสมือนจริง ☐ ยกเลิกแก้ไขเสมือนจริงเมื่อกำลังเขียน

Admin Color Scheme

☒ ค่าเริ่มต้น ☐ สว่าง

☐ Ectoplasm ☐ เท่ขงคิน

ปุ่มลัดคีย์บอร์ด ☐ ใช้งานปุ่มลัดคีย์บอร์ดสำหรับการจัดการความเห็น [ข้อมูลเพิ่มเติม](#)

แถบเครื่องมือ ☒ แสดงแถบเครื่องมือเมื่อดูเว็บ

ภาษา

ชื่อ

ชื่อผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้ใหม่สามารถเปลี่ยนได้

บทบาท

ชื่อ

สมาชิกรับข่าว

ผู้สนับสนุน

✓ ผู้เขียน

ผู้ตรวจทาน


ผู้ควบคุมเว็บ


— ไม่มีบทบาทสำหรับเว็บนี้ —





8. การทำรูปแบบเนอร์ด้านบนของเว็บไซต์

เปิดโปรแกรม Microsoft Powerpoint

 PowerPoint 2013 > สร้างไฟล์นำเสนอใหม่




ไปที่แถบเมนูด้านบน DESIGN > Slide Size > Custom Slide Size...




เลือก Custom ขนาดดังนี้

Width : 50 cm / Height : 15 cm




เลือกปรับขนาดภาพให้เหมาะสมกับขนาดขนาด



WordPress

เลือก Template ตามต้องการ หรือถ้ามีไฟล์รูปแบบกราฟสวยๆ ก็สามารถนำมาใส่ลงไปได้




เสร็จแล้ว สามารถพิมพ์หัวเรื่อง

เว็บไซต์ส่วนบุคคลของ
นายวีรวุฒิ จัตรนโชติกุล



ไปที่แถบเมนู FILE > Save As > Browse > ****Save as type >> ให้เลือก PNG/GIF****




เท่านี้ก็จะได้ไฟล์แบนเนอร์มาใช้งานได้แล้ว




9. การเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอหน้าเว็บไซต์ ด้วย Appearance, Widgets, Theme


การเปลี่ยนธีม (THEME) : ไปที่เมนู “รูปแบบเว็บ” > ธีม



เพิ่มธีมใหม่



เลือกธีมที่ชอบและกด ติดตั้ง **แนะนำธีม ชื่อ ColorNews**









ถ้าต้องการเลือกธีม ที่มีอยู่เดิม/ที่เคยดาวน์โหลดมาแล้ว ให้เลือกไปที่ธีมนั้นแล้วกด “ใช้งาน”



การปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ (Appearance)

ไปที่หน้าเว็บไซต์ > เลือก



ColorNews Important Links >	
อัตลักษณ์เว็บไซต์ >	ชื่อเรื่อง/คำโปรย/ไอคอนเว็บไซต์
สี >	สีของแบคกราวเว็บไซต์
ไฟล์สื่อส่วนหัว >	แบนเนอร์เว็บไซต์
รูปพื้นหลัง >	ใส่รูปเป็นแบคกราวของเว็บไซต์
เมนู >	ทำเมนูเว็บไซต์
วิดเจ็ต >	ใส่ Plugin เสริมเข้าไปในส่วนต่างๆของเว็บ
หน้าแรกปักหมุด >	ปรับ default หน้าแรก/หน้าเรื่อง
CSS เพิ่มเติม >	เพิ่ม Code เพื่อปรับแต่ง CSS ภายในธีม
Header Options >	ปรับแต่งการแสดงผล โลโก้/ตำแหน่ง ฯลฯ
Design Options >	ปรับแต่งการแสดงผล LAYOUT ของเว็บ
Additional Options >	ปรับแต่งเพิ่มเติม
Category Color Options >	ปรับแต่งสีของแต่ละหมวดหมู่
◀️ ข้อนตัวควบคุม   	แสดงผลหน้าจอตามอุปกรณ์



The diagram illustrates the process of adding a widget to the Right Sidebar in WordPress. It consists of three main panels connected by arrows.

Panel 1: Widgets Screen

- Header: **บันทึกและเปิดให้ทำงาน**
- Section: **คุณกำลังปรับแต่งวิดเจ็ต**
- Text: *Your theme has 3 other widget areas, but this particular page doesn't display them.*
- Text: *You can navigate to other pages on your site while using the Customizer to view and edit the widgets displayed on those pages.*
- List of widget areas with expandable arrows:

 - Right Sidebar
 - Header Sidebar
 - Front Page: Slider Area
 - Front Page: Content Top Section
 - Front Page: Content Middle Left Section
 - Front Page: Content Middle Right Section
 - Front Page: Content Bottom Section
 - Advertisement Above Footer
 - Footer Sidebar One
 - Footer Sidebar Two
 - Footer Sidebar Three

Panel 2: Right Sidebar Configuration

- Header: **บันทึกและเปิดให้ทำงาน**
- Section: **ปรับแต่ง > วิดเจ็ต Right Sidebar**
- Text: *Shows widgets at the Right Sidebar.*
- List of widgets in the sidebar:

 - ค้นหา
 - เรื่องล่าสุด: โครงการอบรมล่าสุด
 - คลังเก็บ: แยกรายรายเดือน
 - XT - Visitor Counter: สถิติผู้เข้าใช้งาน

- Buttons: [Reorder](#) and **+ เพิ่มวิดเจ็ต** (highlighted with a red box)

Panel 3: Add Widget Screen

- Header: **เพิ่มวิดเจ็ต**
- List of available widgets:

 - Meta**: เข้าสู่ระบบ, RSS, & WordPress.org ลิงก์
 - RSS**: เรื่องจาก RSS ใด ๆ หรือ Atom ฟีด
 - Shortcodes Ultimate**: Shortcodes Ultimate widget
 - SlimStat**: Add a SlimStat report to your sidebar
 - Tag Cloud**: กลุ่มป้ายกำกับที่คุณใช้บ่อยที่สุด



10. การจัดการกับแถบเมนูนำทางเว็บไซต์

The image shows two screenshots of the WordPress admin interface for managing menus. The top screenshot shows the 'Menu' settings for the 'primary_menu'. The bottom screenshot shows the 'Menu' settings for a custom menu named 'test'.

Top Screenshot: 'primary_menu' settings

- Header: คุณกำลังปรับแต่งเมนู (You are editing the menu)
- Location: ที่อยู่เมนู (Menu location) - primary_menu (ตอนนี้ตั้งค่าไว้ที่: Primary) (Currently set to: Primary)
- Buttons: + เพิ่มเมนู (Add menu), สร้างเมนู (Create menu)
- Input field: ชื่อเมนูใหม่ (New menu name)

Bottom Screenshot: 'test' menu settings


- Header: ปรับแต่ง > เมนู test (Edit > Menu test)
- Input field: test
- Buttons: + เพิ่มรายการ (Add item)
- Section: **ลบเมนู** (Remove menu)
- Section: **แสดงตำแหน่งที่อยู่** (Show location)
- Section: **ตัวเลือกเมนู** (Menu options)
- Section: **ปรับแต่งลิงก์** (Link settings)

Red boxes and arrows highlighting specific areas:

- Red box 1:** Primary (ตอนนี้: primary_menu) under 'แสดงตำแหน่งที่อยู่'.
- Red box 2:** The 'ปรับแต่งลิงก์' (Link settings) section.
- Red arrow 1:** Points to the 'สร้างเมนู' (Create menu) button in the top screenshot.
- Red arrow 2:** Points to the 'ปรับแต่งลิงก์' (Link settings) section in the bottom screenshot.




11. การค้นหา/ติดตั้ง/ลบ Plugin



วิธีการ "ค้นหาปลั๊กอิน"

การเพิ่ม Plugin > กด "เพิ่มปลั๊กอินใหม่"



ใส่ชื่อปลั๊กอินที่ต้องการ

คีย์เวิร์ด


กด ติดตั้งตอนนี้ > กำลัง > กด "ใช้งาน"



กำลังติดตั้ง...




WORDPRESS




วิธีปรับแต่งค่าปลั๊กอิน (แต่ละปลั๊กอินตั้งค่าไม่เหมือนกัน)

ปลั๊กอิน >> ไปที่ชื่อปลั๊กอิน กด Settings



วิธีการ “ลบปลั๊กอิน” ไปที่เมนู “ปลั๊กอิน” > “ปลั๊กอินที่ติดตั้งแล้ว” > “ปิดการใช้งาน” > “ลบ”





12. ความแตกต่างระหว่าง Post และ Page และ วิธีการเพิ่มข้อมูล Post และ Pages

POST (เรื่อง) คือ เป็น Page ประเภทหนึ่ง สามารถจัดหมวดหมู่ (Categories) ใส่แท็ก (Tags) สามารถเรียงลำดับตามวัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ (**ตามที่เราเซทให้ PAGE นั้นๆเป็น “หน้าเรื่อง” ในส่วนของหน้าแรกปักหมุด)

หมวดหมู่

หมวดหมู่ทั้งหมด

ใช้บ่อย

☐ ไม่มีหมวดหมู่

[+ สร้างหมวดหมู่ใหม่](#)

ป้ายกำกับ

เพิ่ม

แยกป้ายกำกับด้วยคอมม่า (,)

[เลือกจากป้ายกำกับที่ใช้มากที่สุด](#)

การปรับแต่ง
หน้าแรกปักหมุด

ธีมของคุณสนับสนุนหน้าแรกปักหมุด

การแสดงผลหน้าแรก

☐ เรียงล่าสุดของคุณ

☒ หน้าคงที่

หน้าแรก

#30 (ไม่มีหัวข้อ)

[+ เพิ่มหน้าใหม่](#)

หน้าเรื่อง

✓ — เลือก —

#256 (ไม่มีหัวข้อ)

#30 (ไม่มีหัวข้อ)

home


ติดต่อเรา

วัตถุประสงค์โครงการ

หน้าตัวอย่าง



PAGE (หน้า) คือ ส่วนหลักที่เราจะมักใช้สร้างเป็นแถบเมนู, ไม่สามารถจัดหมวดหมู่, TAG ลงไปข้างในได้ แต่สามารถเลือกโครงร่างแสดงผลเป็นเทมเพลต (Template) ได้








วิธีการสร้าง POST/PAGE

ทำได้ 2 วิธีคือ

1. ไปที่แถบเมนูด้านบน กด “+ สร้างใหม่” > “เรื่อง” หรือ “หน้า”



2. ไปที่แถบเมนูด้านซ้าย > “เรื่อง” > “เขียนเรื่องใหม่” หรือ เมนูด้านซ้าย “หน้า” > “เขียนหน้าใหม่”



WordPress

โครงการอบรม มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

9 0 + สร้างใหม่

สวัสดี training

เรื่อง

เรื่องทั้งหมด

เขียนเรื่องใหม่

หมวดหมู่

ป้ายกำกับ

โฟลเดอร์

หน้า

ความเห็น

Content Views

รูปแบบเว็บ

ปลั๊กอิน 6

ผู้ใช้

เครื่องมือ

All-in-One WP Migration

ตั้งค่า

Shortcodes

Ajax Search Lite

Solloquy

Font Size

WP SVG Icons

Add Custom CSS

Google Fonts

Slimstat

ย่อเมนู

กล่อง

☒ AddToAny

☒ Custom CSS

☒ Page View Counter

☒ รูปแบบ

☒ หมวดหมู่

☒ ป้ายกำกับ

☒ Featured Image

☐ กรีนน่า

☐ ส่ง trackbacks

☐ Custom field

☐ สันทนา

☐ Slug

☐ ผู้เขียน

รูปแบบ

☐ 1 คอลัมน์

☒ 2 คอลัมน์

การตั้งค่าเพิ่มเติม

☒ เปิดใช้งานตัวแก้ไขแบบความสูงเต็ม และคำสั่งแบบโร้จิงรวมกัน

เพิ่มเรื่องใหม่

ตัวเลือกหน้า 1

ใส่หัวข้อที่นี่ 2

เพิ่มสื่อ

Add Slider

Insert shortcode

Add Icon

ไฟล์ แก้ไข เพิ่ม ดู รูปแบบ ตาราง

ย่อหน้า

B I “ ”

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

↶ ↷ ↺ ↻ ↪ ↩ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷

Georgia

12pt

–

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

Ω

A

⌂

✖

x₂ x²

จำนวนคำ: 0

4

AddToAny

☒ Show sharing buttons.

Custom CSS

Add custom CSS rules for this post

หมวดหมู่

หมวดหมู่ทั้งหมด ใช้บ่อย

☐ ไม่มีหมวดหมู่

+ สร้างหมวดหมู่ใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

— หมวดหมู่อีก —

สร้างหมวดหมู่ใหม่

ป้ายกำกับ

เพิ่ม

แยกป้ายกำกับด้วยคอมม่า (,)

เลือกจากป้ายกำกับที่ใช้มากที่สุด

Featured Image

Set featured image

9

Page View Counter

☒ Activate on this item

All Time Views 0

Today Views 0

เผยแพร่

บันทึกฉบับร่าง

ดูก่อน

สถานะ: ฉบับร่าง แก้ไข

เห็นได้: เผยแพร่ แก้ไข

เผยแพร่ทันที แก้ไข

เผยแพร่

รูปแบบ

☒ มาตรฐาน

☐ เนื้อเรื่องย่อ

☐ รูปภาพ

☐ วิดีโอ

☐ ข้อความ

☐ ลิงก์

7

8

ข้อควรสำหรับการสร้างด้วยเวิร์ดเพรส

รุ่น 4.8.1

1. **ตัวเลือกหน้า** ปกติจะถูกซ่อนไว้ ต้องคลิกให้แสดงผลออกมา เอาไว้สำหรับเก็บตัวเลือกเพิ่มเติมในหน้านั้นๆ ซึ่งหากอยู่ใน Post ก็จะได้แสดงเมนูให้ดีกว่าจะแสดงอะไรในหน้านั้นๆบ้าง อันไหนไม่จำเป็นหรือไม่ได้ใช้งานก็สามารถนำออกไปได้


2. **หัวข้อ (ชื่อเรื่อง)** กรอกชื่อเรื่อง แล้ว url จะถูกตั้งอัตโนมัติตาม Title (อยู่ในการตั้งค่า “ลิงก์ถาวร” ในฟอร์มแม่ที่ 2,3,5)

3. **Editor** คือส่วนที่ใช้ในการเขียนบทความ โดยมีหลักการทำงานแบบคล้ายกับการพิมพ์เอกสารใน Microsoft Word และ แบบ HTML Editor ซึ่งจะเป็นส่วนของการนำ Code มาแปะไว้เพื่อแสดงผลภายในหน้านั้นๆ รวมถึงการรวมเอาความสามารถของปลั๊กอินมาแสดงผลในส่วนนี้ เพื่อให้เราปรับแต่งข้อความให้มีความน่าสนใจขึ้นด้วย

4. **พื้นที่สำหรับแสดงผลเนื้อหา/ข้อความ**

5. **เผยแพร่** เมื่อใส่ข้อมูล/เนื้อหา เสร็จแล้ว จะต้องกดปุ่มนี้เพื่อ เผยแพร่ เนื้อหานั้นๆไปบนเว็บไซต์ (โดยสามารถปรับแต่ง สถานะ, ใส่พาสเวิร์ดในบทความ, ตั้งเวลาการเผยแพร่ ในส่วนนี้ได้)

6. **รูปแบบ** เป็นการแสดงไอคอนที่เราปรับประเภทของแต่ละบทความ (ขึ้นอยู่กับธีมแต่ละธีม)



7. **หมวดหมู่** สำหรับกำหนดหมวดหมู่ ของเนื้อหา/บทความ


8. **ป้ายกำกับ** เปรียบเสมือนกับ Hashtag ใน Instagram ช่วยในการค้นหาข้อความ ในช่อง Search

9. **Featured Image** เปรียบเสมือนภาพหน้าปกสำหรับแสดงด้านหน้าของเนื้อหา/บทความ นั้นๆ

13. การแบ่งหมวดหมู่ (Category) | การเพิ่มแท็ก (Tags) เพื่อช่วยในการค้นหา และ การเพิ่มลิงค์ในบทความ

การสร้างหมวดหมู่ ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ไปที่ แถบเมนู “เรื่อง” > “หมวดหมู่”



ใส่ชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการ > กด “สร้างหมวดหมู่ใหม่”

หมวดหมู่

ตัวเลือกหน้า ▼

ช่วยเหลือ ▼

ค้นหาหมวดหมู่

สร้างหมวดหมู่ใหม่

ชื่อ

ชื่อนี้แสดงว่าชื่อจะปรากฏแบบใดบนเว็บของคุณ

Slug

“slug” คือการเขียนชื่อเว็บใหม่ให้เป็น URL-friendly ดังนั้นจะถูกเขียนออกมาในรูปตัวอักษรตัวเล็ก และมีเพียงตัวอักษร, ตัวเลข, และ hyphens (ขีดกลาง)

หมวดหมู่หลัก

ไม่มี ▼

หมวดหมู่ ไม่เหมือนป้ายกำกับ สามารถมีลำดับชั้นได้ คุณอาจจะมีหมวดหมู่แจ๊ส และภายใต้หมวดหมู่แจ๊สก็สามารถมีหมวดหมู่ย่อยสำหรับ Bebop และ Big Band ได้ เลือกได้ทั้งนั้น

คำขยายความ

คำขยายความอาจจะไม่แสดงขึ้นมาทุกครั้ง แต่บางอิมก็อาจจะนำมาแสดงด้วย

สร้างหมวดหมู่ใหม่

คำสั่งจำนวนมาก ▼

ทำงาน

1 รายการ

<input type="checkbox"/>	ชื่อ	คำขยายความ	Slug	นับ
<input type="checkbox"/>	ไม่มีหมวดหมู่		ไม่มีหมวดหมู่	11

คำสั่งจำนวนมาก ▼

ทำงาน

1 รายการ

บันทึก:

การลบหมวดหมู่จะไม่ลบเรื่อง ในหมวดหมู่นั้น เรื่องที่อยู่ภายใต้หมวดหมู่ที่ถูกลบจะถูกตั้งค่าไปที่หมวดหมู่ ไม่มีหมวดหมู่ แทน

หมวดหมู่สามารถเลือกให้แปลงเป็นป้ายกำกับได้โดยใช้ [แปลงหมวดหมู่เป็นป้ายกำกับ](#).



2. ตอนที่สร้างเรื่องใหม่/แก้ไขเรื่อง (ตามรูปภาพ)

กด “+ สร้างหมวดหมู่ใหม่” > ใส่ชื่อหมวดหมู่ > กด “สร้างหมวดหมู่ใหม่”

การเพิ่มแท็ก (Tags)



WORDPRESS

14. การใช้งาน HTML Editor ใน WordPress

ไปที่ PAGE/POST ที่เราต้องการแก้ไขด้วย HTML Editor กดที่ “ตัวอักษร”

แก้ไขเรื่อง เขียนเรื่องใหม่

รหัสหลักสูตร 60010262 : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับ

ลิงก์ถาวร: <http://www.bsru.ac.th/training/projects/23>

เพิ่มสื่อ Add Slider Insert shortcode Add Icon เสมือนจริง **ตัวอักษร**

b i link b-quote del ins img ul ol li code more ปิดป้ายกำกับ ¶

```
[su_box title="รหัสหลักสูตร 60010262" box_color="#e82614"]การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์สำหรับผู้สอนด้วยโปรแกรม Moodle และการสร้างสื่อด้วยโปรแกรม Adobe
Captivate[/su_box]
<table style="width: 100%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 60%;">[su_note note_color="#2678c7" text_color="#ffffff"
radius="1"][wp-svg-icons icon="user" wrap="i"] วิทยากร[/su_note]
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์</li>
<li>อาจารย์ ดร.ปวิษ ผลงาม</li>
<li>อาจารย์ ดร.นัยนพัส อินจวงจิรกิตต์</li>
<li>อาจารย์ ดร.ปิยะนันต์ อีสสระวิทย์</li>
<li>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก อัครชาติ</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```

เมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ ให้กดปุ่ม “อัปเดต”

เผยแพร่ ▲

ดูการเปลี่ยนแปลง

📍 สถานะ: เผยแพร่ แก้ไข

👁 เห็นได้: เผยแพร่ แก้ไข

🕒 รุ่น: 3 เรียกดู

📅 เผยแพร่บน: มิ.ย. 20, 2017 @ 08:41 แก้ไข

[Copy to a new draft](#)

[ย้ายไปยังขยะ](#)

อัปเดต




15. การนำไฟล์จากสื่อ FaceBook/YouTube และไฟล์ประเภทอื่น ๆ ใส่เนื้อหา

facebook

1. การโพสต์ข้อความจาก Facebook ไปยัง Wordpressไปที่เมนูด้านบน



2. เปิดเบราว์เซอร์และเปิด URL : www.facebook.com ขึ้นมา เลือกโพสต์ที่ต้องการเผยแพร่ ลากเมาส์คลุม (Drag) ข้อความที่ต้องการ และรูปประกอบ แล้วเลือกกดปุ่ม CTRL+C (Copy) หรือคลิกขวาเลือก Copy



WORDPRESS

3. กลับไปยังหน้าเรื่อง และ วางข้อมูลที่ Copy มาลงไปในช่อง โดยการกด CTRL+V หรือคลิกขวา แล้วเลือก Paste

เพิ่มเติม

เพิ่มเรื่องใหม่

คณะครุศาสตร์ จัด โครงการ "นักประดิษฐ์ นักคิด นักสร้างสรรค์ ไทยแลนด์"

ลิงก์ข่าว : <http://www.bsu.ac.th/training/?p=282&preview=true>

🔗 เพิ่มสื่อ

+ Add Slider

📄 Insert shortcode

➕ Add Icon

เสมือนจริง

ตัวอักษร

ไฟล์ ▼ แก้ไข ▼ เพิ่ม ▼ ดู ▼ รูปแบบ ▼ ตาราง ▼

ย่อหน้า ▼ B I “ ” ☰ ☷ ≡ ≡ ≡ ≡ ⚙ ↺ ↻ 🔍 ✖


Georgia ▼ 12pt ▼ — ¶ ☳ 🧑‍💼 Ω ➤ A ▼ ▢ ▼ ⓘ ×₂ ×²

{Recent News}

คณะครุศาสตร์ จัด โครงการ "นักประดิษฐ์ นักคิด นักสร้างสรรค์ ไทยแลนด์"
วันที่ 5 สิงหาคม 2560 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ "นักประดิษฐ์ นักคิด นักสร้างสรรค์ ไทยแลนด์" ณ ห้องประชุม 300.401 คณะครุศาสตร์ ผู้เข้าร่วมคือครูสังกัดสพฐ. และ กทม. จำนวน 79 ท่าน วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.จิตติวิสุทธิ วิมุตตปิण्या อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ส่งคุณครูเข้าร่วมกิจกรรม และขอบคุณคณาจารย์ที่เสถาเวลามาร่วมกิจกรรม

ข่าว/ภาพ โดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ และ อ.เกษมสันต์ รจพบจน์

#Resentnews คณะครุศาสตร์ จัด โครงการ "นักประดิษฐ์ นักคิด นักสร้างสรรค์ ไทยแลนด์" #BSRUNews






การโพสต์ไฟล์วิดีโอ จาก Youtube ลง Wordpress ทำได้ 2 วิธี ดังนี้


1. การเพิ่มโดยใช้ HTML Editor

1.1 Wordpress > สร้างเรื่องใหม่


1.2 เปิดเว็บไซต์ www.youtube.com เลือกวิดีโอที่ต้องการใส่ลงไปในเรื่อง




1.3 กดปุ่ม “แชร์” > เลือก “ฝัง”




1.4 ตั้งค่าการเล่นวิดีโอ > Copy Code ในช่อง Embed Video



1.5 ไปที่ Wordpress แล้วกดเลือกที่คำว่า “ตัวอักษร”



1.6 วาง Code เข้าไปในช่อง แล้วกด “เหมือนจริง” อีกครั้ง จะแสดงวิดีโอ เป็นอันเสร็จสิ้น






2. วิธีแทรกวิดีโอจาก Youtube ด้วย Media



2.1 ดำเนินการเพิ่มเรื่องเหมือนในข้อ 1 แต่ในตอนแทรกวิดีโอให้ Copy URL ของวิดีโอมาแทน เช่น

<https://www.youtube.com/watch?v=nLCurMBjYAY>

2.2 กดปุ่ม “เพิ่มสื่อ”




2.3 เลือก “ใส่ไฟล์จาก URL”




WORDPRESS

16. การสำรองข้อมูล และวิธีการนำข้อมูลมาติดตั้งใหม่ (กรณีมีการย้ายเว็บ หรืออื่นๆ)


ดาวน์โหลด PLUGIN ชื่อ All-in-One WP Migration





ไปที่แถบด้านซ้าย > Export




เลือกที่ EXPORT TO > FILE



รอประมวลผลสักครู่




เมื่อเสร็จ จะมีขึ้นให้ดาวน์โหลดไฟล์ > SAVE ไฟล์เก็บลงเครื่อง





วิธีการกู้คืนไฟล์ที่ทำการสำรองไว้ (Recover)

ไปที่ PLUGIN > All-in-One WP Migration > Import




เลือก IMPORT FROM หรือ ลากไฟล์ที่ SAVE ไว้ลงในหน้าต่างนี้ (Drag&Drop)













เพิ่มเติม

แถบเมนู BACKUP จะเป็นการดูประวัติการ BACKUP

 BACKUPS [REPORT ISSUE](#)

Name	Date	Size	
 www.bsru.ac.th-training-20170807-105609-974.wordpress	5 นาที ago	129.25 MB	  
 www.bsru.ac.th-training-20170807-105439-603.wordpress	7 นาที ago	129.25 MB	  



WordPress

Note